

## UNITÀ SILENZIATE SCROLL

Compressore scroll  
 Resistenza carter  
 Carrozzeria in lamiera zincata e verniciata con soluzione in polvere a base poliestere  
 Pannelli portanti e piedini di ancoraggio in lamiera zincata e verniciata  
 Il vano motore è completamente rivestito con materiale insonorizzante  
 Condensatore minicanale ad aria in tubo di rame ed alette in alluminio con motoventilatori assiali  
 Regolatore di giri pressostatico per ventilatori condensatore  
 Antivibranti mandata  
 Silenziatore sulla mandata del compressore semiermetici  
 Pressostato di alta pressione a taratura fissa e bassa pressione tarabile a riarmo automatico.  
 Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione, rubinetto liquida, filtro disidratatore  
 indicatore liquido/umidità e valvola solenoide per liquida  
 Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore



Tutte le unità possono essere dotate dei seguenti accessori:  
 gestione compressore tramite inverter  
 Separatori liquido e olio  
 Regolatori di potenza, pressione gas e acqua.  
 Recupero calore parziale o totale.  
 Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo  
 Ventilatori elettronici  
 Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione



## BT -25°C/-35°C

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

AMU3BSCC0475T3N

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/Hz	400/3+N/50HZ
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	6306
		A	14,08
	Compressore   Compressor   Kompressor	model	ZF18
		cc	130
Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A	
<b>Condensazione</b> <b>Condensation</b> <b>Condensation</b>	Tipo cond.   Cond. type   Cond. type		aria
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.	mm	12
	Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam.	mm	28
	Larghezza   Width   Width	mm	1270
	Profondità   Depth   Depth	mm	660
	Altezza   Height  Height	mm	1135
	Peso   Weight   Weight	kg	172

### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

<b>TC -25°C</b>	W	7487
<b>TC -30°C</b>	W	6040
<b>TC -35°C</b>	W	4762