

## UNITÀ SILENZIATE ERMETICHE

Compressore ermetico,  
Carrozzeria rivestita con materiale insonorizzante  
Condensatore minicanale  
Regolatore di giri pressostatico per ventilatori condensatore  
Silenziatore sulla mandata dei compressori semiermetici  
Pressostato di alta pressione a taratura fissa e bassa pressione tarabile a riarmo automatico.  
Ricevitore di liquido con dispositivo di scarico sovrappressione, rubinetto liquida, filtro disidratatore  
indicatore liquido/umidità e valvola solenoide per liquida  
Quadro elettrico potenza e gestione ventola condensatore

optionals:

gestione compressore tramite inverter  
Separatori liquido e olio  
Recupero calore parziale o totale.  
Sbrinamento a gas caldo diretto o con inversione di ciclo  
Ventilatori elettronici  
Strumentazione elettronica di monitoraggio o regolazione



## TN -5°C/-15°C

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

AMU2TALU0334T11N

|  |   |           |              |  |
|--|---|-----------|--------------|--|
| <b>Unità</b><br><b>Unit</b><br><b>Unit</b>                         | Tensione   Voltage   Voltage                          | volt/f/Hz | 400/3+N/50HZ |  |
|  | Assorbimento   Absorption   Absorption                | W         | 3700         |  |
|  |   | A         | 6,4          |  |
|  | Compressore   Compressor   Kompressor                 | model     | TAG4534Y     |  |
|  |   | cc        | 100,7        |  |
| Refrigerante   Coolant   Coolant                                   | R134a   |           |              |  |
| <b>Condensazione</b><br><b>Condensation</b><br><b>Condensation</b> | Tipo cond.   Cond. type   Cond. type                  | aria      |              |  |
| <b>Dimensioni</b><br><b>Sizes</b><br><b>Sizes</b>                  | Diam. tubo liq.   Liq. line diam.   Liq. line diam.   | mm        | 12           |  |
|  | Diam. tubo asp.   Suct. line diam.   Suct. line diam. | mm        | 22           |  |
|  | Larghezza   Width   Width                             | mm        | 1270         |  |
|  | Profondità   Depth   Depth                            | mm        | 660          |  |
|  | Altezza   Height   Height                             | mm        | 610          |  |
|  | Peso   Weight   Weight                                | kg        | 86           |  |

### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| <b>TC -5°C</b>  | W | 4910 |
| <b>TC -10°C</b> | W | 3706 |
| <b>TC -15°C</b> | W | 2657 |