UATSEB004T03N6

® sicof

VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

HALBHERMETISCHE

Halbhermetische bzw. Kompressor, Ölsumpfheizung wo vorgesehen,

Verzinkten Grundrahmen und luftgekühlte Verflüssiger mit Kupfer-Rohre und Alu-Lamellen, Axial Lüfter

Kältemittelsammler inkl. Sicherheit Überdruck Einrichtung.

Flüssig und Saug Absperrventile, Druckleitungs-Schwingungsdämpfer

Bei der Wassergekühlte Ausführungen ist ein Zusatzlüfter für die Kompressor Kühlung vorgesehen.

Die Kühlaggregate können mit folgende werkseitige montierte Zubehör ausgestattet werden:

Trockner, Schauglas und Magnetventil

Sicherheit und Regelungs-Druckschalter

Ölascheider und Flüssigkeitsabscheider

Druckregelventile sowie Kühlwasserregler

Wärmerückgewinnung als Teil bzw. Volle Kondensation.

Heißgasabtauung bzw. Kreis-Umkehrabtauung.

Schaltschrank verkabelt zur Kompressor und Ventilator Steuerung

EC-Ventilatoren

Elektronische Regler



● TN -5°C/-15°C

HNICAL DATA		UATSEB004T03N6
Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3+N/50HZ
	W	1265
Assorbimento Absorption Absorption	A	2,8
C	model	2KES-05Y
Compressor Compressor Kompressor	сс	4,06
Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Tipo Espansione Expansion management Expansion management		Valvola Exp. Valve Expantionsventil
Tipo cond. Cond. type Cond. type		aria
Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam.	mm	10
Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam.	mm	16
Larghezza Width Width	mm	984
Profondità Depth Depth	mm	750
Altezza Height Height	mm	501
Peso Weight Weight	kg	79
Temp. Ambiente Max Max ambient temp. Max ambient temp.	°C	32
	Tensione Voltage Voltage Assorbimento Absorption Absorption Compressore Compressor Kompressor Refrigerante Coolant Coolant Tipo Espansione Expansion management Expansion management Tipo cond. Cond. type Cond. type Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam. Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam. Larghezza Width Width Profondità Depth Depth Altezza Height Height Peso Weight Weight	Tensione Voltage Voltage Wolt/IHz Assorbimento Absorption Absorption Compressore Compressor Kompressor Refrigerante Coolant Coolant Tipo Espansione Expansion management Expansion management Tipo cond. Cond. type Cond. type Diam. tubo liq. Liq. line diam. Liq. line diam. Diam. tubo asp. Suct. line diam. Suct. line diam. Larghezza Width Width mm Profondità Depth Depth Altezza Height Height mm Peso Weight Weight Weight

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

TC -5°C	W	2405
TC -10°C	W	1994
TC -15°C	W	1623